

Platnost ceníku od 09/2022

	Model	410 Smart	430 Master	430 Master	550 Master	670 Master	700 Pro	720 Pro	850 Pro
<b>Technická specifikace</b>	Maximální dosah	4,1 m	5 m	4,3 m	5,5 m	6,7 m	7,0 m	7,2 m	7,0 m
	Hrubý zdvihový moment	12 kNm	23 kNm	27 kNm	27 kNm	38 kNm	50 kNm	57 kNm	50 kNm
	Počet pístů na otoči	2 / 4	4	4	4	4	4	4	4
	Krouticí moment	2kNm / 4kNm	6,3kNm	7,8kNm	7,8kNm	12kNm	15kNm	16kNm	16kNm
	Rotátor - max. zatížení	10 kN	30 kN	30 kN	30 kN	30 kN	40 kN	40 kN	40 kN
	Pracovní tlak	175	180	180	180	190	190	190	190
	Požadovaný průtok čerpadla (l/min)	5-15	15-30	20-35	20-35	30-45	35-50	40-60	40-60
					Ceníková cena Kč				
<b>Ruka bez podpůrných nohou a drapáku</b>	Bez rozvaděče	-	169.800	149.400	178.150	205.300	241.770	309.760	372.710
	5/7 XY (max. průtok 45l/min)	-	-	181.190	-	-	-	-	-
	5/8XY (max. průtok 20l/min)	166.990	-	-	-	-	-	-	-
	5/8XY (max. průtok 45l/min)	-	204.720	-	213.070	-	-	-	-
	4/8XYZ (max. průtok 45l/min)	-	209.980	-	218.320	-	-	-	-
	4/8XY on-off (max. průtok 45l/min)	-	217.360	-	225.710	-	-	-	-
	5/8XY (max. průtok 55l/min)	-	-	-	-	255.060	291.510	-	-
	4/8XYZ (max. průtok 55l/min)	-	-	-	-	261.120	297.650	-	-
	4/8XY on-off (max. průtok 55l/min)	-	-	-	-	262.210	298.740	-	-
	2/8 Pre-hydraulic/on-off (max. průtok 55l/min)	-	-	-	-	321.440	357.940	-	-
	5/8XYZ (max. průtok 75l/min)	-	-	-	-	-	311.640	379.630	442.570
	4/8 XY on-off (max. průtok 75l/min)	-	-	-	-	-	331.210	399.150	462.120
	2/8 Pre-hydraulic/on-off (max. průtok 75l/min)	-	-	-	-	-	307.160	362.100	413.010
	2/8 Pre-hydraulic + Propo rozvaděč (max. průtok 80l/min)	-	-	-	-	299.750	329.260	384.200	435.110
	Propo elektrický rozvaděč 80l/min	-	-	-	-	348.890	378.380	433.340	484.250
	Propo elektrický rozvaděč s mini ovladači (max. průtok 80l/min)	-	-	-	-	360.260	389.790	444.730	495.610
	Propo elektrický rozvaděč PCF (max. průtok 80l/min)	-	-	-	-	369.250	398.740	453.700	504.610
	Propo elektrický rozvaděč mini ovladač PCF (max. průtok 80l/min)	-	-	-	-	380.170	409.680	464.620	515.500
Radio rozvaděč max 80 l/min	-	-	-	-	395.040	424.580	479.490	530.430	
Radio rozvaděč PCF max 80 l/min	-	-	-	-	417.070	446.580	501.510	552.400	
<b>Podpůrné nohy</b>	A-Typ PRO s třibodovým závěsem	-	-	-	-	71.660	71.660	71.660	71.660
	FD-Typ Master s třibodovým závěsem	-	-	-	-	82.630	82.630	-	-
	FD-Typ PRO s třibodovým závěsem	-	-	-	-	-	103.950	103.950	103.950
	FD-Typ pro 50S a 70S	-	55.410	55.410	55.410	-	-	-	-
	Třibodový závěs s opěrnými nohy pro FD typ 50S a 70S	-	13.290	13.290	13.290	-	-	-	-
	FD-typ pro 30 S	-	51.640	56.520	56.520	-	-	-	-
	A-typ 30S	-	1885	-	-	-	-	-	-
	FD-typ pro T15S	33.440	-	-	-	-	-	-	-
<b>Drapáky (objednání pouze rukou)</b>	0,08	18.670	-	-	-	-	-	-	-
	0,08 prstový na klesti	26.830	-	-	-	-	-	-	-
	0,12	-	24.800	24.800	24.800	-	-	-	-
	0,12 prstový na klesti	-	32.970	32.970	32.970	-	-	-	-
	0,17	-	27.870	27.870	27.870	27.870	-	-	-
	0,17 prstový na klesti	-	37.130	37.130	37.130	37.130	-	-	-
	0,18 PRO	-	50.290	50.290	50.290	50.290	-	-	-
	0,22	-	-	-	-	36.500	36.500	36.500	36.500
	0,22 prstový na klesti	-	-	-	-	46.900	46.900	46.900	46.900
0,23 PRO	-	-	-	-	60.190	60.190	60.190	60.190	
0,26 PRO	-	-	-	-	-	74.260	74.260	74.260	
<b>Příslušenství</b>	Naviják 500 (tažná síla v kg)	49.710	-	-	-	-	-	-	-
	Naviják 1000 (tažná síla v kg)	-	54.700	54.700	54.700	-	-	-	-
	Naviják 1400 (tažná síla v kg)	-	-	-	-	78.680	78.680	78.680	78.680
	Naviják 2200 (tažná síla v kg)	-	-	-	-	85.070	85.070	85.070	85.070
	Plastové chrániče hadic	Standard	3.250	3.250	3.250	3.250	Standard	Standard	Standard
	Flange přírubový rotátor 40KN (pouze pro 0,23 PRO a 0,26PRO)	-	-	-	-	-	5.200	5.200	5.200
	Příprava pro naviják (není možné pozdějšího dokoupení)	2.600	2.600	2.600	2.600	3.640	3.640	3.640	3.640
	Držák rotátoru FinnRotor (příplatek) nutno obj. s dvoj. brzdou	-	5.720	5.720	5.720	5.720	Standard	Standard	Standard
	Dvojitá brzda pro rotátor (pouze s paketem FinnRotor)	-	-	-	-	3.640	3.640	3.640	3.640
	Jednoduchá brzda pro rotátor (pouze s paketem FinnRotor)	-	3.350	3.350	3.350	-	-	-	-
	LED světla (k ruce)	-	11.410	11.410	11.410	13.810	13.810	13.810	13.810
	Čtyřpístová otoč	14.270	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Půdní lopata 50L vč. propojení	33.230	-	-	-	-	-	-	-
	Půdní lopata 80L vč. propojení	-	35.780	35.780	35.780	35.780	-	-	-
	Chladič oleje	-	-	-	-	31.380	31.380	31.380	31.380
	Vysokotlaký filtr	-	-	-	-	22.280	22.280	22.280	22.280
	Příslušenství k rozvaděči s Mini ovladačem	-	-	-	-	17.940	17.940	17.940	17.940
	Držák rozvaděče na oji	6.600	7.120	7.120	7.120	-	-	-	-
	Pržák rozvaděče Pre-hydraulic a Propo	-	-	-	-	15.630	15.630	15.630	15.630
Hydraulická jednotka Honda 6.5 Hp	56.370	-	-	-	-	-	-	-	
Držák hydraulické jednotky na oj	7.310	-	-	-	-	-	-	-	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Ceník platný do další změny.



ruka/návěs	15S	30S	50S	70S	90S	90D	110S	110D	130D	150D
410 SMART	+									
500 SMART		+	+	+						
430 MASTER		+	+	+						
550 MASTER		+	+	+						
670 MASTER					+	+	+	+	+	+
700 PRO					+	+	+	+	+	+
720 PRO					+	+	+	+	+	+
850 PRO					+	+	+	+	+	+

